La gamme SOREL

























Pus d'info



Scannez ou visite notre

www.sorel.de

SOREL GmbH Mikroelektronik



D - 58300 Wetter (Ruhr)

Tel. +49 (0)2335 682 77-0 Fax. +49 (0)2335 682 77-10 info@sorel.de | www.sorel.de



Pour la France :

SPMC sarl 8 rue de Bournonville 60200 Compiègne Tél. 0344340499 contactfr@duktrad.fr















°CALEONbox

°CALEONbox est un régulateur universel pour circuits au plancher. En combinaison avec jusque 8 °CALEON smart thermostats vous pouvez régler pour chaque pièce individuelle la température souhaitée en hiver par chauffage et en été par climatisation. Le raccordement des entrées et sorties peut être choisi via °CALEON ou °CALEON Clima. Ainsi un vaste choix de systèmes de chauffage et climatisation est réalisable.



régler 8 zones avec 1 - 4 actuateurs par zone



En option régler pompe cc et vanne mélangeuse



régler pompes, actuateurs, vannes, chaudière ou PACvia 0-10V / PWM

Versions



°CALEONbox

Pour plancher chauffant en combinaison avec jus**que** 8 °CALEON smart thermostats

Alimentation	230VAC
Bornes pour sondes température	jusque 20
Zones et actuateurs	8 x 4
réaler nomnes actuateurs vannes	

chaudière ou PAC via 0-10V / PWM oui



°CALEONbox Clima

Pour plancher chauffant ou climatisation en combinaison avec jusque 8 °CALEON Clima .

Alimentation	230VAC
Bornes pour sondes température	up to 20
Zones et actuateurs	8 x 4
Invertir chauffage/climatisation	oui
Déshumidificateur	oui
Calcul point de ros é e	oui
régler pompes, actuateurs, vannes,	
chaudière ou PAC via 0-10V / PWM	oui



°CALEONbox Fresh

Plancher chauffant et systèmes eau fraîche en combinaison avec jusque 8 °CALEON smart thermostats.

Alimentation	230VAC
Bornes pour sondes température	up to 20
Zones et actuateurs	8 x 4
Invertir chauffage/climatisation	oui
Déshumidificateur	oui
Calcul point de ros é e	oui
régler fourniture eau fraîche et	
circulateur via 0-10V / PWM	oui

Installation facile





- Enlèvement innovatif de tension des câbles flexibles
- Pousser simplement les gros fils ou câbles dans les bornes
- Câblage intiuitif grâce aux bornes de serrage colorées
- •
- Couvercle et séparateurs amovibles pour plus d'espace pendant montage

°CALEON - Smart thermostat



°cale•

°CALEONbox est conguré via le smart thermostat avec écran tactyl capacitif.









Position chauffage régulier

Inversion saisonnière chauffage / climatisation Clima)

Horloge intiutive

Menu configuration® CALEONbox

SOREL Connect

Surveillance, Analyse, Contrôle à distance

Les régulateurs SOREL et °CALEON smart thermostats munis de Sorel Connect offrent surveillance du système, enregistrement des données et contrôle à distance

